

Fertiliteitsonderzoek

sperma-analyse vruchtbaarheid



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Inleiding

U komt naar het Ommelander Ziekenhuis voor een fertiliteitsonderzoek.

In deze folder vindt u een aantal aanwijzingen die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek. Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen opvolgt.

Belangrijk

Het is noodzakelijk dat er minimaal 48 uur en maximaal 5 dagen voorafgaande aan het onderzoek geen zaadlozing plaatsvindt (onthoudingsperiode).

Het onderzoek is het meest betrouwbaar, wanneer het sperma door masturbatie is verkregen (geen condoom gebruiken!).

Wij willen u vragen de penis voor de zaadlozing goed te reinigen met water en goed af te drogen.

Aanwijzingen voor het opvangen van het sperma

Volgt u voor het opvangen van het sperma de volgende aanwijzingen:

- alleen het meegegeven potje gebruiken. Mocht u de afspraak via de post hebben gekregen en geen semenpotje hebben, dan kunt u deze ophalen via Certe in de centrale hal (route 34);
- vóór de zaadlozing het meegegeven potje op lichaamstemperatuur brengen door het potje in de hand te houden. Plotselinge kou is schadelijk voor het sperma;
- het is belangrijk dat een complete zaadlozing in het potje wordt opgevangen;
- op het bijgeleverde formulier het tijdstip van zaadlozing vermelden;
- indien een deel van het sperma verloren is gegaan, graag vermelden op het formulier onder 'Bijzonderheden';
- het sperma moet binnen één uur na de zaadlozing worden afgegeven bij het laboratorium.

Bijzonderheden die van invloed kunnen zijn

Wanneer de afgelopen drie maanden één of meer van de volgende omstandigheden zich bij u hebben voorgedaan, vermeldt u dit dan op het bijgeleverde formulier bij 'Bijzonderheden':

- u heeft koorts gehad;
- u heeft last gehad van een overgevoeligheidsziekte (bijvoorbeeld hooikoorts, astma, netelroos, eczeem, e.d.);
- u heeft medicijnen (ook aspirines en dergelijke) gebruikt, (graag vermelden van soort en hoeveelheid);
- u onderging een operatie onder narcose (datum en aard van de operatie);
- u heeft (gehad) last van oververmoeidheid;
- u kreeg onvoldoende nachtrust;
- u heeft gewerkt/werkt met giftige stoffen;
- u heeft gewerkt/werkt in onvoldoende geventileerde ruimtes;
- overige omstandigheden die volgens u de kwaliteit van het sperma zouden kunnen beïnvloeden.

Afgeven van het sperma

De verpleegkundige van de polikliniek Urologie maakt een afspraak met u voor het onderzoek.

Het sperma moet binnen één uur na de zaadlozing worden afgegeven bij de balie van het Certe samen met de formulieren die u van de verpleegkundige kreeg. U vindt Certe in de centrale hal van het ziekenhuis (route 34).

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u een week later tijdens uw afspraak bij de uroloog.



**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (01-23) URO 573