



Dosisaerosol met voorzetkamer (voor kinderen)



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Inleiding

Een dosisaerosol wordt gebruikt om medicatie te geven en deze wordt altijd gebruikt met een voorzetkamer. De dosisaerosol met voorzetkamer kan gebruikt worden bij de volgende medicijnen:

- luchtwegbeschermers;
- luchtwegverwijders;
- combinatiemedicatie;
- langwerkende luchtwegverwijders.

Turven

Bereken wanneer de dosisaerosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaerosol staat hoeveel doses erin zitten. Turf de doses of noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaerosolen hebben een teller.

Medicatie zo nodig

Turven kan door het **bij te houden** op een papier, een agenda of app op de telefoon. Voor de i-phone: counter, voor android: tally counter.

Ook kunt u de kinderlongverpleegkundige vragen om een **turflijstje**.

U kunt ook een medisch hulpmiddel gebruiken zoals **de CountAir®**. Dit hulpmiddel telt het aantal doseringen. De CountAir® is te koop bij de apotheek of via internet.

Let op! Op de puffjes staat een verloopdatum. Na deze datum de puffjes niet meer gebruiken.

Schoonmaak voorzetkamer

Raadpleeg hiervoor de site: www.inhalatorgebruik.nl

Aandachtspunten

- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
- De voorzetkamer eenmaal per jaar vervangen.
- Laat de dosisaerosol niet in de voorzetkamer zitten. De voorzetkamer wordt hierdoor ruim en kan daardoor zijn werking verliezen.
- Bewaar medicijnen met de dop erop. Dit voorkomt verstopen van het uitstroomgaatje. In verband met de hygiëne is het handig om de medicijnen samen met de voorzetkamer te bewaren in een klein etuutje of een toilettasje.

- gebruik van de dosisaerosol

Gebruikt uw kind de dosisaerosol voor het eerst: krachtig schudden en 3 doses wegspreken buiten de voorzetkamer. Heeft uw kind de dosisaerosol langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegspreken buiten de voorzetkamer.

- mond spoelen

Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht als er een voorzetkamer met masker is gebruikt.

Van de luchtwegbeschermers kan uw kind een schimmelinfectie of keelpijn krijgen.

Pufjes kunnen tanderosie geven. Zorg ervoor dat tussen puffen en tandenpoetsen een half uur zit, dat is beter voor het gebit.

Telefonische bereikbaarheid

Afspraken kunt u maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 088 - 066 1000.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de specialistisch verpleegkundige kinderen.

Bij **niet dringende** zaken kunt u ook contact opnemen via de mail: kinderlongverpleegkundigen@ozg.nl.





**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (12-19) KIN 328